

Guatemala 31 de Agosto 2017

Ingeniero
Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos
Dirección General de Hidrocarburos
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula Octava del contrato Numero **DGH-13-2017**, celebrado entre la **Dirección General de Hidrocarburos** y mi persona para la prestación de servicios **Técnicos** bajo el renglón 029, me permito presentar el **informe mensual** de actividades desarrolladas en el periodo del **01 al 31 de Agosto de 2017**.

Auditorías a Terminales de Almacenamiento:

Desarrollo de Auditoria de en la Terminal de Almacenamiento de Productos Petroleros Puma Energy Guatemala. S. A., PQP LLC y OTSA en el sentido de evaluar las actividades operativas de las siguientes áreas:

Área de Racks:

Las cuales actualmente se encuentran en proceso de operación.

Área de Tanques:

Se han inspeccionado 18 tanques distribuidos en las siguiente forma: 6 tanques en Puma Energy Guatemala; 9 tanques en OTSA; y 2 tanques en PQP LLC, que actualmente se encuentran en operación, inspeccionados y reparados en los anterior 5 años, según inspección practicada bajo norma API 653; por lo que se encuentran en condiciones aceptables de operación.

Tubería de Combustibles:

Se inspeccionaron las tuberías en las terminales anteriormente indicadas, encontrándose en buen estado según inspecciones visuales y pruebas operativas, por lo que se encuentran en condiciones aceptables de operación.

Área de Bombas de Despacho de Combustibles:

Se cuentan con las bombas aceptables de operación.

Sistema Contra Incendios -SCI-:

Los sistemas de SCI cumplen con las necesidades operativas, en materia de seguridad industrial, las cuales a su vez son puesta a diferentes pruebas planificadas, de igual manera son inspeccionadas bajo las pruebas requeridas.

Área de Tanques de Aditivación:

Se realizó los respectivos programas de limpieza de los tanques de aditivación y mantenimiento de pintura y calibración los tanques.

Medidas de Seguridad Industrial:

Actualmente las terminales están provistas de los elementos visuales y auditivos, así como los equipos y accesorios necesarios para su operatividad.

Medidas de Seguridad Ambiental:

Se encuentran operativos y aptos para su funcionamiento, así mismo cumplen con su planificación de pruebas y mantenimiento que tienen programada.

Documentación Operativa:

Actualmente se encuentra pendiente de su recepción, para su evaluación correspondiente.

4
Julio Farnesio Paredes Barrios
DPI: 2786 28860 0502
Técnico Fiscalización Técnica

V.o.B.o.
Ing. José Francisco Pedroza Cámara
Jefe Depto. Fiscalización Técnica



Ing. Mario Alfonso Pérez
Director General de Hidrocarburos

